



## Vitrinas de anuncios

### Información y comunicación

---

*La información merece una vitrina elegante.*

# Saber elegir su vitrina VITINCOM®

¿Que vitrina necesito? Este cuadro le presenta la amplia gama VITINCOM® y las características principales de cada uno de los artículos.

Página	Vitrinas	Espesor (mm)	Ubicación		Acristalamiento		Capacidad del cartel (en numero de folios A4)												Puerta			Configuración		Postes							
			EXT (Exterior)	INT (Interior)	Plexihacs®	Vidrio de seguridad	Acrílico antiguajes	1 A4	2 A4	4 A4	6 A4	8 A4	9 A4	12 A4	16 A4	18 A4	21 A4	24 A4	27 A4	28 A4	30 A4	Simple puerta	Doble puerta	Levadiza	Simple cara	Doble cara	60x40 mm	0.76 mm	Quattro	Madera	Pie con 5 ruedas
8	<i>Tradición</i>	30	●		●					●	●	●	●	●	●							●	●		●						
10	<i>Clásica</i>	58	●		●	●					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
12	<i>1000</i>	75	●		●	●					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
14	<i>2000</i>	75	●		●	●					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
16	<i>Temáticas</i>	30	●	●	●					●	●	●	●									●		●							
18	<i>Aluminio y madera</i>	30/58/75	●		●						●	●	●					●		●		●	●	●			●				
28	<i>Eco 100</i>	18		●			●			●	●	●	●				●					●		●					●		
28	<i>Media</i>	40		●			●			●	●	●	●				●					●		●							
30	<i>Allure</i>	30			●					●	●	●	●	●	●	●						●	●		●					●	
32	<i>Correderas</i>	34/60		●			●			●	●	●					●	●		●	●			●						●	
34	<i>Marcos clic-clac</i>	10		●						●	●	●												●							
36	<i>Eco-clic Deco</i>	15		●						●	●													●							

- 2 SABER ELEGIR SU VITRINA VITINCOM®**
- 4 LAS VENTAJAS DE VITINCOM®**
- 5 LA CALIDAD 7 DE VITINCOM®**

## I VITRINAS PARA EXTERIOR

- 8 VITRINAS "TRADICIÓN"**  
*Simple y doble puerta*
- 10 VITRINAS "CLÁSICA"**
- 12 VITRINAS "1000"**  
*Simple y doble puerta*
- 14 VITRINAS "2 000"**  
*Simple y doble cara*
- 16 VITRINAS TEMÁTICAS**
- 18 VITRINAS ALUMINIO Y MADERA**
- 20 ACCESORIOS: KIT DE POSTES**  
*60 x 40 mm, Ø 76 mm, Quatro*
- 22 ACCESORIOS: BANDA SEÑALETICA Y BANDA TÍTULO**
- 24 ACCESORIOS: KIT DE ILUMINACIÓN LED E IMANES**

## II VITRINAS PARA INTERIOR

- 28 VITRINAS "ECO 100" Y "MEDIA"**
- 30 VITRINAS "ALLURE"**  
*Simple y doble puerta*
- 32 VITRINAS CORREDERAS**
- 34 MARCOS CLIC-CLAC**
- 36 MARCOS "ECO-CLIC DECO"**
- 38 PIZARRAS BLANCAS O DE CORCHO Y PIZARRAS MAGNÉTICAS**
- 40 REJILLAS DE EXPOSICIÓN**
- 41 ACCESORIOS PARA VITRINAS PARA INTERIOR**

## Leyenda Vitincom®

Para ayudarle a encontrar rápidamente lo más importante de este catálogo, Vitincom le ofrece unos pictogramas de fácil identificación: accesorios, stock, colores disponibles...

## INFORMACIÓN PRODUCTOS



Productos con la Calidad 7  
VITINCOM®  
(ver página 5)



Nuestros productos en stock



Imanes VITINCOM® incluidos



Espesor de la vitrina



RAL estandar

## ACCESORIOS



Banda señáletica opcional  
(ver página 22)



Banda-rótulo opcional  
(ver página 22)



Postes opcional  
(ver página 20)



Kits de iluminación LED opcional  
(ver página 24 o 41)

# Las ventajas de VITINCOM®

FABRICACIÓN  
FRANCESA

Rigor en su fabricación, acabado de primera calidad, elegantes vitrinas.  
Descubra las ventajas de VITINCOM®.

## → Una marca fabricada en Francia

Elegir VITINCOM® es elegir calidad. Su extremo rigor en la fabricación y el uso de materiales de alta calidad nos posicionan en el primer puesto a nivel Europeo en el mercado de los soportes de comunicación visual.

## → Una amplitud de gama excepcional

Somos fabricantes de vitrinas de exterior y de interior desde hace más de 30 años, por lo tanto nos adaptamos cada vez más a las necesidades de los clientes. Fabricamos más de 400 referencias de vitrinas que se adaptan a la perfección a cualquier entorno. Ver página 2.

## → Materiales de alta calidad conforme a la normativa en vigor

**Acrystalamiento:** Plexichocs®: material orgánico transparente, anti-UV y resistente a los golpes. Según normas ISO 179-1. Vidrio de seguridad: Vidrio templado. Según normas EN 12150-1.

**Profiles de aluminio:** EN AW 6060 y NF EN 573-3.

**Postes de aluminio:** EN AW 6106, EN AW 6060, EN AW 6063 y NF EN 755-2.

## → Una rigurosa fabricación para una larga duración garantizada

Perfiles patentados con una garantía anticorrosión de mínimo 5 años. Perfiles anodizados con capa de protección de óxido de aluminio de espesor 15µ. Perfiles pintados con capa adicional de pintura de polvo de 60µ y cocción al horno de 180-200°C

## → Un perfecto embalaje

Se presta una especial atención al embalaje. Según el modelo se envían con cartón reforzado y atado o en cajas de madera con asas para facilitar su manipulación.

## → Una amplia gama de accesorios

VITINCOM® ofrece numerosos complementos para personalizar sus vitrinas: postes, bandas señaléticas o bandas-rótulo, Kit de iluminación LED.

## → Los imanes incluidos

Con cada vitrina VITINCOM® con fondo magnético, se suministra una bolsa de imanes. (1 por A4, limitado a 20 por vitrina).

## → Colores y plazos

La mayoría de nuestras vitrinas anodizadas están disponibles en stock. Todas las vitrinas VITINCOM se pueden pintar en cualquier RAL. La fabricación de una vitrina pintada en un RAL estándar es de aproximadamente 2-3 semanas. La fabricación de una vitrina pintada en un RAL no estándar es de aproximadamente 4 semanas.





# La CALIDAD 7 VITINCOM®

→ *Innovación, elegancia y calidad exclusivas.*


## 1 DURADERA

Bisagra integrada duradera e indeformable.



## 2 INVOLABLE

Cerradura de seguridad exclusiva, pestillo invisible



## 3 VISIBILIDAD ÓPTIMA

100 % de la superficie de exposición visible (cerradura sobre el perfil de la puerta y no en el vidrio).



## 4 ROBUSTO

Perfiles exclusivos robustos y acristalamiento contra los golpes o vidrio de seguridad, espesor 4 mm.




## 5 CÓMODO

Puerta reemplazable rápidamente por otra idéntica sin herramientas en caso de vandalismo.



## 6 REVERSIBLE

Puerta reversible sin herramientas (entregada con apertura a la derecha).



## 7 ESTANQUEIDAD

Junta de estanqueidad y orificios anti-condensación.







## I VITRINAS PARA EXTERIOR

### 8 VITRINAS "TRADICIÓN"

*Simple y doble puerta*

### 10 VITRINAS "CLÁSICA"

### 12 VITRINAS "1000"

*Simple y doble puerta*

### 14 VITRINAS "2 000"

*Simple y doble cara*

### 16 VITRINAS TEMÁTICAS

### 18 VITRINAS ALUMINIO Y MADERA

### 20 POSTES

*60 x 40 mm, Ø 76 mm, Quatro*

### 22 BANDA SEÑALETICA Y BANDA-RÓTULO

### 24 KITS DE ILUMINACIÓN LED, IMANES

**VITINCOM<sup>®</sup>**

# VITRINAS "TRADICIÓN"

## Simple y doble puerta

¡La tradicional! Fina, elegante y compacta. Esta vitrina protegerá sus documentos en el exterior.

### LOS VALORES AÑADIDOS

- ➔ **CALIDAD 7:** inviolable, óptima visibilidad, robusta, cómoda, reversible, junta de estanqueidad (ver página 5).
- ➔ **Compacta y discreta** gracias a su reducido espesor.

- ➔ Existe en **doble puerta**: una grande superficie sin la restricción de una puerta de gran tamaño.
- ➔ Sobrio y elegante diseño.

- ◆ Espesor **30 mm**.
- ◆ De 2 a 18 A4.
- ◆ Simple cara.
- ◆ Marco aluminio anodizado o pintado.
- ◆ Acristalamiento Plexichocs® espesor 4 mm.
- ◆ Puerta batiente reversible o de dos puertas.
- ◆ Junta de estanqueidad de elastómero.
- ◆ Cerradura de "seguridad" con 2 llaves.
- ◆ Fijación a la pared o sobre postes.
- ◆ Fondo en chapa galvanizada lacado blanco.
- ◆ Dorsal pintado color gris claro (RAL 7032).
- ◆ Imanes VITINCOM® incluidos (1 por A4).
- ◆ Accesorios disponibles (ver páginas 20 a 24):
  - Postes 60 x 40 mm.
  - Bandas señaleticas.
  - Kits de iluminación LED.
  - Imanes suplementarios.



Imanes  
incluidos

**VITINCOM**



Ref. 405001



**30 mm** Espesor | accesorios páginas 20 o 24

#### Medidas ext.

Alt 400 x 550 mm

2 A4



Alt 750 x 550 mm

4 A4



Alt 750 x 750 mm

6 A4



Alt 830 x 980 mm

8 A4



Alt 1050 x 750 mm

9 A4




Alt 750 x 1200 mm

8 A4



Alt 1050 x 1400 mm

18 A4



Superficie del cartel visible:

303 x 453 mm

653 x 453 mm

653 x 653 mm

733 x 883 mm

953 x 653 mm

2 x 653 x 516 mm

2 x 953 x 616 mm

Apertura puerta

Batientе

Batientе

Batientе

Batientе

Batientе

Doble puerta

Doble puerta

Acristalamiento

Plexichocs®

Plexichocs®

Plexichocs®

Plexichocs®

Plexichocs®

Plexichocs®

Plexichocs®

Ref. anodizado

505000

505001

505002

505060

505003

505075

505076

Ref. pintado

405000

405001

405002

405060

405003

405075

405076

Ref. kit LED

509100

509100

509101

509117

509101

509120

509121

# VITRINAS "CLÁSICA"

Sobria y discreta, es la vitrina ideal para los edificios públicos y sedes sociales.

## LOS VALORES AÑADIDOS

- ➔ **CALIDAD 7:** inusuable, inviolable, óptima visibilidad, robusto, cómodo, reversible, estanqueidad (ver. página 5).
- ➔ Disponible con acristalamiento en **Plexichocs® o en vidrio de seguridad.**

➔ **Más gruesa** que la vitrina "Tradición", permite gracias a sus medidas suplementarias anunciar más documentos y/o documentos más grandes.

- ◆ Espesor **58 mm.**
- ◆ De 4 a 21 A4.
- ◆ Simple cara.
- ◆ Marco aluminio anodizado o pintado.
- ◆ Acristalamiento en Plexichocs® o vidrio de seguridad espesor 4 mm.
- ◆ Puerta batiente reversible. Para medidas más grandes, puerta levadiza asistida con amortiguadores.
- ◆ Junta de estanqueidad de elastómero.
- ◆ Cerraduras de "seguridad" (2 cerraduras para puertas batientes altura 1350 mm y puertas levadizas).
- ◆ Fijación a la pared o sobre postes.
- ◆ Fondo en chapa galvanizada lacado blanco.
- ◆ Dorsal pintado color Gris claro (RAL 7032).
- ◆ Imanes VITINCOM® incluidos (1 por A4, hasta límite de 20 unidades por vitrina).
- ◆ Accesorios disponibles (ver páginas 20 a 24):
  - Postes 60 x 40 mm.
  - Bandas señaléticas.
  - Kits de iluminación LED.
  - Imanes suplementarios.



\* excepto Ref. 506480/481/482



Imanes  
incluidos

VITINCOM<sup>®</sup>

Ref. 506004





**58 mm** Espesor | **accesorios**  
páginas 20 o 24

**Medidas ext.** Alt 750 x 550 mm Alt 750 x 750 mm Alt 830 x 980 mm Alt 1 050 x 750 mm Alt 1 350 x 750 mm Alt 1 350 x 1 000 mm Alt 1 080 x 1 330 mm Alt 1 130 x 1 600 mm

4 A4



6 A4



8 A4



9 A4




12 A4




16 A4



18 A4



21 A4



Superficie del cartel visible	653 x 453 mm	653 x 653 mm	733 x 883 mm	953 x 653 mm	1 253 x 653 mm	1 253 x 903 mm	983 x 1 233 mm	1 033 x 1 503 mm
-------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------	----------------	----------------	------------------

Apertura puerta	Batientе	Batientе	Batientе	Batientе	Batientе	Batientе	Levadiza	Levadiza
-----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Acrystalamiento	Plexichocs®	Vidrio de seguridad										
-----------------	-------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------	---------------------

<b>Ref. anodizado</b>	<b>506000</b>	<b>506350</b>	<b>506001</b>	<b>506351</b>	<b>506080</b>	<b>506480</b>	<b>506002</b>	<b>506352</b>	<b>506003</b>	<b>506353</b>	<b>506004</b>	<b>506354</b>	<b>506081</b>	<b>506481</b>	<b>506082</b>	<b>506482</b>
-----------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

<b>Ref. pintado</b>	<b>406000</b>	<b>406350</b>	<b>406001</b>	<b>406351</b>	<b>406080</b>	<b>406480</b>	<b>406002</b>	<b>406352</b>	<b>406003</b>	<b>406353</b>	<b>406004</b>	<b>406354</b>	<b>406081</b>	<b>406481</b>	<b>406082</b>	<b>406482</b>
---------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

<b>Ref. kit LED</b>	<b>509115</b>		<b>509116</b>		<b>509117</b>		<b>509118</b>		<b>509123</b>		<b>509126</b>		<b>509102</b>		<b>509136</b>		<b>509106</b>	
---------------------	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--

# VITRINAS "1000"

## Simple y doble puerta

Una vitrina majestuosa con una amplia gama de tamaños y de accesorios para todas las combinaciones.

### LOS VALORES AÑADIDOS

- ➔ **CALIDAD 7:** inviolable, óptima visibilidad, robusta, cómoda, reversible, junta de estanqueidad (ver página 5).
- ➔ **Perfil de 75 mm,** un espesor que destaca en cualquier entorno.

- ➔ Existe en **doble puerta:** una gran superficie para sus anuncios sin el inconveniente de tener una puerta demasiado grande.
- ➔ Disponible con acristalamiento en **Plexichocs® o en vidrio de seguridad.**

- ◆ Espesor **75 mm.**
- ◆ De 8 a 30 A4.
- ◆ Simple cara.
- ◆ Marco aluminio anodizado o pintado.
- ◆ Acristalamiento Plexichocs® o vidrio de seguridad espesor 4 mm.
- ◆ Puerta batiente reversible, de 2 puertas o levadiza asistida con amortiguadores.
- ◆ Junta de estanqueidad de elastómero.
- ◆ Cerraduras de "seguridad" (2 cerraduras para puertas batientes altura 1350 mm y puertas levadizas).
- ◆ Fijación a la pared o sobre postes.
- ◆ Fondo en chapa galvanizada lacado blanco.
- ◆ Dorsal pintado color Gris claro (RAL 7032).
- ◆ Imanes VITINCOM® incluidos (1 por A4, hasta límite de 20 unidades por vitrina).
- ◆ Accesorios disponibles (ver páginas 20 a 24):
  - Postes Ø 76 mm.
  - Postes Quattro.
  - Banda de rótulo.
  - Kits de iluminación LED.
  - Imanes suplementarios.





Ref. 507080



Ref. 407084  
+ kit de iluminación  
Ref. 509117



Ref. 407081



**75 mm**

Espesor  
accesorios  
páginas 20 o 24

#### Medidas ext.

	Alt 750x1000 mm	Alt 1000x750 mm	Alt 1350x750 mm	Alt 1350x1000 mm	Alt 1000x1350 mm	Alt 1000x1600 mm	Alt 1000x2010 mm	Alt 750x1200 mm	Alt 1050x1800 mm	Alt 1050x2300 mm
<b>Medidas ext.</b>	8 A4	9 A4	12 A4	16 A4	18 A4	21 A4	27 A4	8 A4	24 A4	30 A4
Superficie del cartel visible	651 x 901 mm	901 x 651 mm	1 251 x 651 mm	1 251 x 901 mm	889 x 1 239 mm	889 x 1 489 mm	889 x 1 899 mm	2 x 651 x 514 mm	2 x 951 x 814 mm	2 x 951 x 1 064 mm
Apertura puerta	Levadiza	Batientе	Batientе	Batientе	Levadiza	Levadiza	Levadiza	Doble puerta	Doble puerta	Doble puerta
Acrystalamiento	Plexichocs®	Vidrio de seguridad	Plexichocs®	Vidrio de seguridad	Plexichocs®	Vidrio de seguridad	Plexichocs®	Vidrio de seguridad	Plexichocs®	Plexichocs®
<b>Ref. anodizado</b>	507084 507404	507080 507400	507002 507352	507003 507353	507081 507401	507082 507402	507083 507403	514020	514021	514022
<b>Ref. pintado</b>	407084 407404	407080 407400	407002 407352	407003 407353	407081 407401	407082 407402	407083 407403	414020	414021	414022
<b>Ref. kit LED</b>	509117	509116	509123	509102	509136	509106	509109	509103	509108	509110

# VITRINAS "2000"

## Simple y doble cara

Una vitrina imponente con su diseño original gracias a sus esquinas redondeadas. Sus configuraciones múltiples le permiten una personalización única.

### LOS VALORES AÑADIDOS

- ➔ **CALIDAD 7:** inviolable, óptima visibilidad, robusta, cómoda, reversible, junta de estanqueidad (ver página 5).
- ➔ **Elegantes esquinas redondeadas** de aluminio fundido.

➔ **Vitrina personalizable:** múltiples tamaños y formatos, simple o doble cara, anodizado o pintado, acristalamiento Plexichocs® o vidrio de seguridad, fijación mural o sobre postes, con o sin banda de rótulo, kit de iluminación.


- ◆ Espesor **75 mm**.
- ◆ De 9 a 60 A4 (en doble cara).
- ◆ Simple o doble cara.
- ◆ Marco aluminio anodizado o pintado.
- ◆ Esquinas redondeadas de alta precisión.
- ◆ Acristalamiento Plexichocs® o vidrio de seguridad espesor 4 mm.
- ◆ Puerta batiente reversible, de 2 puertas o levadiza asistida con amortiguadores.
- ◆ Junta de estanqueidad de elastómero.
- ◆ Cerraduras de "seguridad" (2 cerraduras para puertas batientes altura 1350 mm y puertas levadizas).
- ◆ Fijación a la pared o sobre postes.
- ◆ Fondo en chapa galvanizada lacado blanco.
- ◆ Dorsal pintado color Gris claro (RAL 7032).
- ◆ Imanes VITINCOM® incluidos (1 por A4, hasta límite de 20 unidades por vitrina).
- ◆ Accesorios disponibles (ver páginas 20 a 24):
  - Postes Ø 76 mm.
  - Postes Quattro.
  - Banda de rótulo.
  - Kits de iluminación LED.
  - Imanes suplementarios.



Imanes  
incluidos



**VITINCOM**



Ref. 410070

Ref. 412070  
+ banda rótulo  
Ref. 402900Ref. 510071  
+ kit de iluminación Ref. 509136

Poste Quattro

Ref. 412073  
+ kit postes Ø 76 mm  
Ref. 416411

Poste Ø 76 mm

**Medidas ext.**


Alt 1000 x 750 mm

9 A4



Alt 1350 x 750 mm

12 A4



Alt 1350 x 1000 mm

16 A4




Alt 1000 x 1350 mm

18 A4




Alt 1000 x 1600 mm

21 A4




Alt 1000 x 2010 mm

27 A4



Alt 1350 x 1710 mm

28 A4



Alt 1710 x 1350 mm

30 A4

**Superficie del cartel visible**

901 x 651 mm

1 251 x 651 mm

1 251 x 901 mm

889 x 1 239 mm

889 x 1 489 mm

889 x 1 899 mm

1 239 x 1 599 mm

1 599 x 1 239 mm

**Apertura puerta**

Batiente

Batiente

Batiente

Levadiza

Levadiza

Levadiza

Levadiza

Levadiza

**Acristalamiento**

Plexichocs® Vidrio de seguridad

**Simple cara**

Ref. anodizado

510070

510420

Ref. pintado

410070

410420

Ref. kit LED

509116

509123

Ref. anodizado

512070

511420

Ref. pintado

412070

411420

Ref. kit LED

509123

509124

Ref. anodizado

512002

512352

Ref. pintado

412002

412352

# VITRINAS TEMÁTICAS

Lúdicas y coloridas, estas vitrinas darán un toque original a sus documentos.

## LOS VALORES AÑADIDOS

- ➔ **CALIDAD 7:** inviolable, óptima visibilidad, robusta, cómoda, reversible, junta de estanqueidad (ver página 5).
- ➔ La **calidad reconocida** de la vitrina "Tradición".

- ➔ Un **diseño exclusivo** VITINCOM® para decorar cualquier espacio público o privado.
- ➔ **Gran visibilidad** de los documentos anunciados.

### Características comunes :

- ◆ Vitrina tipo "tradición", espesor 30 mm (ver página 8).
- ◆ De 2 hasta 6 A4.
- ◆ Cerradura de seguridad con 2 llaves.
- ◆ Silueta "Animal" de chapa de 2 mm.
- ◆ Fijación mural.
- ◆ Imanes VITINCOM® incluido (1 por A4).

### Siluetas y formatos :

- ➔ **Para los niños**
  - ◆ 2A4 : Conejo, Mariposa
  - ◆ 4A4 : Oso, Pingüino
  - ◆ 6A4 : Tortuga, Búho, Pez, Árbol de información
- ➔ **Para los golosos :**
  - ◆ 2A4 : Taza
  - ◆ 6A4 : Menú redondo, Menú cuadrado.



Imanes  
incluidos



VITINCOM®

## PARA LOS NIÑOS



 **30** Espesor  
mm

## PARA RESTAURANTES Y BARES



### PARA LOS NIÑOS

Medidas ext.	Alt 400 x 550 mm	Alt 750 x 550 mm	Alt 750 x 750 mm		Alt 400 x 550 mm	Alt 750 x 750 mm					
	 2 A4	 4 A4	 6 A4		 2 A4	 6 A4					
Siluetas	Conejo	Mariposa	Oso	Pinguino	Búho	Tortuga	Pez	Árbol de información	Taza	Menú redondo	Menú cuadrado
Dimensiones totales	Alt 605 x 918 mm	Alt 674 x 730 mm	Alt 1 024 x 743 mm	Alt 1 117 x 899 mm	Alt 1 254 x 1 075 mm	Alt 1 000 x 1 397 mm	Alt 991 x 1 442 mm	Alt 2 160 x 1 230 mm	Alt 625 x 1 000 mm	Ø 1 330 mm	Alt 1 212 x 1 100 mm
Superficie del cartel visible	303 x 453 mm		653 x 453 mm		653 x 653 mm				303 x 453 mm	653 x 653 mm	
Apertura puerta / Acristalamiento	Batiente / Plexichocs®		Batiente / Plexichocs®		Batiente / Plexichocs®				Batiente / Plexichocs®	Batiente / Plexichocs®	
Referencia	405025	405026	405027	405028	405029	405030	405033	408010	405040	405043	405044

# VITRINAS ALUMINIO Y MADERA

La unión y mezcla de la madera y del aluminio para anunciar y proteger la información en un entorno rural cerca de la naturaleza (parques, caminos forestales, estaciones de esquí...).

## LOS VALORES AÑADIDOS

➔ **CALIDAD 7:** inviolable, óptima visibilidad, robusta, cómoda, reversible, junta de estanqueidad (ver página 5).

- ➔ Una estética y unos materiales en armonía con el entorno natural.
- ➔ Elegir entre varias medidas y configuraciones.

### Vitrinas de aluminio sobre postes de madera

- ◆ Vitrina tipo "Tradición" (ep.30 mm), "Clásica" (ep.58 mm) o "2000" (ep.75 mm).
- ◆ Simple o doble cara según las dimensiones elegidas.
- ◆ Acabado: Anodizado.
- ◆ Acristalamiento Plexichocs®
- ◆ Poste de madera exótica 60 x 60 mm o 93 x 93 mm según modelos, altura al suelo de 2000 hasta 2 300 mm. Acabado caoba.
- ◆ Fijación sobre bases galvanizado y pintado (RAL 8012).
- ◆ Techado de madera compacta espesor 8 o 13 mm, según modelos, acabado caoba.
- ◆ Imanes VITINCOM® incluidos (1 por A4 limitado a 20 por vitrina).

### Árbol de información sobre poste

- ◆ Vitrina tipo "Tradición", ep. 30 mm, 750 x 750 mm (6A4). Marco aluminio y fondo chapa.
- ◆ Pintado RAL 6018.
- ◆ Árbol de madera compacta 12 mm pintado (RAL 6018 y 8004).
- ◆ Fijación sobre poste de madera exótica 93 x 93 mm, altura 2 000 mm, acabado caoba.
- ◆ Base de acero galvanizado.



Vitrinas de aluminio sobre postes de madera



Árbol de información



Imanes incluidos



VITINCOM<sup>®</sup>




## 30/58/75 mm Espesor | accesorios

### Medidas ext./Espesor

Alt 830 x 980 mm / 30 mm

8 A4



Superficie del cartel visible

733 x 883 mm

Apertura puerta / Acristalamiento

Batiente / Plexichocs®

Poteaux

60 x 60 mm

Ref. Simple cara

407509


Ref. Doble cara

Ref. kit LED

509117

Alt 1080 x 1330 mm / 58 mm

18 A4



983 x 1233 mm


Levadiza / Plexichocs®

60 x 60 mm

407511

Alt 1000 x 2010 mm / 75 mm

27 A4



889 x 1899 mm

Levadiza / Plexichocs®

93 x 93 mm

407512

509109 (SC) / 509138 (DC)

Alt 750 x 750 mm / 30 mm

6 A4



653 x 653 mm

Batiente / Plexichocs®

93 x 93 mm

408000



# KIT DE POSTES

Una perfecta solución para instalar fácilmente sus vitrinas donde desee.  
Sin ningún tipo de perforación para una mejor estanqueidad de las vitrinas.

## 1 Kit postes 60 x 40 mm para vitrinas "Tradición" y "Clásica"

- ◆ Poste en aluminio anodizado o pintado.
- ◆ Tapón de color negro en la parte superior.
- ◆ Fijación al dorso de la vitrina con pestañas en acero inoxidable cepillado.
- ◆ Kit compuesto de 2 postes y 4 piezas de fijación.
- ◆ Fijación por sellamiento directo o sobre bases (altura: ver cuadro página 21).

### Poste 60 x 40 Plus

- ◆ Poste para constituir conjuntos de vitrinas alineadas "Tradición" o "Clásica" (excepto vitrinas ancho  $\geq 1200$  mm).
- ◆ Poste 60 x 40 Plus con 2 piezas de fijación en acero inoxidable cepillado.
- ◆ **Atención:** el poste 60 x 40 Plus para las vitrinas "Tradición" es diferente que el poste 60 x 40 Plus para vitrinas "Clásica".
- ◆ Solo disponible para fijación por sellamiento directo.

## 2 Kit postes Ø 76 mm para vitrinas "1 000" y "2 000"

- ◆ Postes redondos de 76 mm de diámetro, aluminio anodizado o pintado.
- ◆ Tapón en chapa de acero negro atornillado.
- ◆ Fijación rápida y sin perforación con piezas en aluminio fundido.
- ◆ Altura de la vitrina regulable.
- ◆ Solo disponible para fijación por sellamiento directo.
- ◆ Kit compuesto de 2 postes Ø 76 mm y 4 piezas de fijación.
- ◆ Altura: ver cuadro página p. 21.

## 3 Kit poste Quattro para vitrinas "1 000" y "2 000"

- ◆ Postes ovalados de 80 x 125 mm, en aluminio anodizado o pintado.
- ◆ Tapón en chapa de acero negro atornillado.
- ◆ Fijación rápida y sin perforación con piezas en aluminio fundido.
- ◆ Altura de la vitrina regulable.
- ◆ Fijación por sellamiento directo o sobre bases.
- ◆ Kit compuesto de 2 postes Quattro y 4 piezas de fijación.
- ◆ Fijación por sellamiento directo o sobre bases (altura: ver cuadro página 21).

### Poste Quattro Plus

- ◆ Poste para constituir conjuntos de vitrinas alineadas "1000" o "2000".
- ◆ Poste Quattro Plus con 4 piezas de fijación.
- ◆ Por seguridad y resistencia de la estructura se recomienda la instalación por sellamiento directo en casos de zonas con fuertes vientos y en caso de vitrinas con bandas título.





	<b>Vitrina</b>		<b>Kit de postes</b>		<b>Poste "Plus"</b>
<b>1</b>  <b>60 x 40 mm</b>	<i>Modelo</i>	<i>Altura de la vitrina (mm)</i>	<i>instalación</i>	<i>Ref. anodizado</i>	<i>Ref. Pintado</i>
	"Tradición" SIN banda-rótulo	400-750-830-1050	Sellamiento directo	<b>516356</b>	<b>416356</b>
			Sobre bases	<b>516357</b>	<b>416357</b>
	"Clásica" SIN banda-rótulo	750-830-1 050	Sellamiento directo	<b>516356</b>	<b>416356</b>
			Sobre bases	<b>516357</b>	<b>416357</b>
		1 080-1 130	Solo sellamiento directo	<b>516358</b>	<b>416358</b>
		1 350		<b>516358</b>	<b>416358</b>
	"Tradición" / "Clásica" CON banda-rótulo	400-750-830	Solo sellamiento directo	<b>516356</b>	<b>416356</b>
		1 050-1 080-1 130-1 350		<b>516358</b>	<b>416358</b>
<b>2</b>  <b>0 76 mm</b>	"1 000" y "2 000" SIN banda-título	750-1 000-1 050	Solo sellamiento directo	<b>516410</b>	<b>416410</b>
		1 350-1 710		<b>516411</b>	<b>416411</b>
	"1 000" y "2 000" CON banda-título	750-1 000-1 050		<b>516411</b>	<b>416411</b>
		1 350-1 710		<b>516413</b>	<b>416413</b>
	"1 000" y "2 000" SIN banda-título	750-1 000-1 050	Sellamiento directo	<b>516400</b>	<b>416400</b>
		1 350-1 710	Sobre bases	<b>516401</b>	<b>416401</b>
<b>3</b>  <b>Quattro</b>	"1 000" y "2 000" CON banda-título	750-1 000-1 050	Sellamiento directo	<b>516404</b>	<b>416404</b>
		1 350-1 710	Sobre bases	<b>516405</b>	<b>416405</b>
	"1 000" y "2 000" SIN banda-título	750-1 000-1 050	Solo sellamiento directo	<b>516404</b>	<b>416404</b>
		1 350-1 710		<b>516408</b>	<b>416408</b>

\*excepto vitrinas "Tradición" doble puerta: poste "Plus" no disponible.



Poste Quatro sobre base

# BANDAS SEÑALETICAS Y BANDAS-TÍTULO

Personalice su vitrina y mejore la visibilidad de su información gracias a las bandas VITINCOM®.

## 1 a 3 Bandas señales

para vitrinas "Tradición" y "Clásica"

- ◆ Chapa de acero espesor 2 mm.
- ◆ 3 modelos:
  - > 1 Domo,
  - > 2 Oceánico,
  - > 3 Etna.
- ◆ 6 colores a elegir: RAL estándares de las vitrinas "Tradición" y "Clásica" + RAL 9006 gris anodizado.
- ◆ Suministrados sin tornillería.

## 4 5 Banda-título

para vitrinas "1 000" y "2 000"  
con postes



- ◆ Marco de aluminio de espesor 75 mm.
- ◆ Altura 220mm.
- ◆ Superficie en chapa galvanizada lacado blanco.
- ◆ Esquinas con ángulos rectos [vitrinas "1000" o redondeados [vitrinas "2000"]].
- ◆ 6 colores a elegir: Anodizado color plata+ RAL estándares de las vitrinas "1000" y "2000".
- ◆ Suministrados con 2 piezas de fijación y tornillería.

### Opción: texto bandas de rótulo

- ◆ Las bandas señales y bandas-títulos NO INCLUYEN TEXTO. Ver tarifa p. 9.  
Suministramos vinilos personalizados bajo pedido. Consultarnos.

**Advertencia:** Como medida de seguridad, las bandas señales y bandas-títulos no se pueden instalar sobre unas vitrinas con postes con bases o con los Postes Plus.

Ral estándares de las bandas de rótulo y bandas-título.



VITINCOM®

- estacionamiento
- baños de salvamento
- puntos limpios



**1 Domo**  
(texto: consultarnos)

**2 Oceánico**  
(texto: consultarnos)

**3 Etna**  
(texto: consultarnos)



**4 Banda-título para vitrinas "1 000"**  
(texto: consultarnos)

**5 Banda-título para vitrinas "2 000"**  
(texto: consultarnos)

#### Bandas señaléticas para vitrinas "Tradición" y "Clásica"

Ancho de la vitrina (mm)	Domo	Oceánico	Etna
550	409000	409010	409020
750	409001	409011	409021
905	409002	409012	409022
980	409003	409013	409023
1000	409004	409014	409024
1200	409005	409015	409025
1330	409006	409016	409026
1400	409007	409017	409027
1600	409008	409018	409028

#### Banda-título para vitrinas "1 000" y "2 000" con postes

Ancho de la vitrina (mm)	Para vitrinas "1 000" (ángulos rectos)		Para vitrinas "2 000" (ángulos redondeados)	
	Anodizado	Pintado	Anodizado	Pintado
750	502910	402910	502900	402900
1000	502911	402911	502901	402901
1350	502912	402912	502902	402902
1600	502913	402913	502903	402903
1710	-	-	502906	402906
2010	502914	402914	502904	402904
Para vitrinas "1 000" doble puerta				
1200	502918	402918		
1800	502917	402917		
2300	502919	402919		

# KIT DE ILUMINACIÓN LED Y IMANES

## 1 Kit de iluminación LED

- ◆ Luz blanca de 120 lúmenes por vatio.
- ◆ 75 000 horas de funcionamiento.
- ◆ Consumo : 12,5 vatios por metro lineal.
- ◆ Kit compuesto, según el tamaño de la vitrina, de uno o varias placas de LED con cinta adhesiva, y de un amplificador.
- Atención: Se recomienda un profesional para la instalación eléctrica y respetar las normas en vigor.**
- ◆ Ref: ver el cuadro de las referencias según el modelo de vitrina elegido.

### Otras características:

- ◆ LED: IP44.
- ◆ Amplificador: IP 67.
- ◆ Recomendación del cable (distancia máxima por metro lineal de placa LED):
  - 5 m con cable 2 x 0,75 mm<sup>2</sup>,
  - 10 m con cable de 2 x 1,5 mm<sup>2</sup>,
  - 15 m con cable de 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>.

→ LOS KITS LED dan visibilidad a los documentos. No se adaptan a la iluminación de soportes publicitarios (MUPI).



## Características técnicas de los Kits LED

Ref.	Longitud placa LED (mm)	Número de placas LED	Potencia amplificador
509100	450	1	18 W
509101	650	1	18 W
509102	950	2	30 W
509103	1150	1	18 W
509104	1 300	2	60 W
509106	1 550	1	30 W
509107	1 650	2	60 W
509108	1 750	1	30 W
509109	1 950	1	30 W
509110	2 250	1	60 W
509115	500	1	18 W
509116	700	1	18 W
509117	900	1	18 W
509120	1 100	1	18 W
509121	1 300	1	18 W
509123	700	2	30 W
509124	700	4	60 W
509132	950	4	60 W
509133	1 550	2	60 W
509134	1 650	4	100 W
509136	1 250	1	18 W
509137	1 300	4	100 W
509138	1 950	2	60 W

## 2 Imanes VITINCOM®

- ◆ Ø 23 mm por bolsa de 10 piezas.



## 3 Imanes de color

- ◆ Ø 10, 20 o 30 mm por bolsa de 12 piezas (1 color por bolsa).



2 Imanes VITINCOM® Ø 23 mm  
bolsa de 10 uds. 502020

3 Imanes Ø 10 mm,  
bolsa de 12 uds 502002

3 Imanes Ø 20 mm,  
bolsa de 12 uds 502001

3 Imanes Ø 30 mm,  
bolsa de 12 uds 502000

Restau



VITINCOM

Todas las puertas de las vitrinas VITINCOM® son reemplazables (consultarnos).

¿No encuentra su medida en nuestros productos estándares? Consultarnos para una vitrina a medida.

El dorso de nuestras vitrinas estándares es de color RAL 7032. Consulténos para otros RAL.



Vitrina "1000" Doble puerta



Vitrina "1000" Doble puerta



Vitrina "Tradición"



Vitrina "1000" doble puerta



Vitrinas "Tradición"



Vitrina "Tradición"



Vitrinas "1000"



Vitrina "2000"



Vitrina "1000" doble puerta



Vitrina "Tradition" doble puerta



Vitrina "1000"



Vitrina "2000"





## II VITRINAS PARA INTERIOR

**28 VITRINAS "ECO 100"  
Y "MEDIA"**

**30 VITRINAS "ALLURE"**  
*Simple y doble puerta*

**32 VITRINAS CORREDERAS**

**34 MARCOS CLIC-CLAC**

**36 MARCOS "ECO-CLIC DECO"**

**38 PIZARRAS BLANCAS O DE CORCHO  
Y PIZARRAS MAGNÉTICAS**

**40 REJILLAS DE EXPOSICIÓN**

**39 ACCESORIOS PARA VITRINAS  
PARA INTERIOR**

**VITINCOM<sup>®</sup>**

# VITRINAS "ECO 100" & "MEDIA"

Diseño depurado y acabado elegante, estas vitrinas de información para interior ofrecen un excelente resultado calidad/precio.

## LOS VALORES AÑADIDOS

- ➔ Excelente **calidad/precio**.
- ➔ Se suministran **solo en acabado anodizado**. Disponible en stock.
- ➔ Diseño **moderno** y minimalista.

### 1 Vitrinas "Eco 100" ultra fina

- ♦ Espesor **18 mm**.
- ♦ De 2 hasta 9 A4.
- ♦ Simple cara.
- ♦ Marco en aluminio anodizado o pintado.
- ♦ Puerta batiente en Plexi-rígido 3 mm.
- ♦ Cerradura con llave (1 o 2 según el modelo). 2 llaves por cerradura.
- ♦ Fijación mural o sobre Pie 5 ruedas (opcional).
- ♦ Fondo chapa electrozincada anodizado lacado blanco.
- ♦ Imanes VITINCOM® incluidos (1 por A4).

### 2 Vitrinas "Media"

- ♦ Espesor **40 mm**.
- ♦ De 2 hasta 9 A4.
- ♦ Simple cara.
- ♦ Marco en aluminio anodizado o pintado.
- ♦ Puerta batiente en vidrio de seguridad 4 mm.
- ♦ Cerradura con llave integrada en el perfil lateral.
- ♦ Fondo chapa electrozincada anodizado lacado blanco.
- ♦ Fondo corcho, instalado en la fabrica, opcional.
- ♦ Imanes VITINCOM® incluidos (1 por A4).
- ♦ Fijación mural.
- ♦ Accesorios disponibles (ver página 41):
  - Kit iluminación LED.
  - Imanes adicionales.



1 Vitrina "Eco 100"  
Ref. 504013

VITINCOM<sup>®</sup>



## **1** Vitrina "Eco 100"

---



**1** Vitrina "Eco 100"  
Ref. 504010



1 Ref. 504011  
+ pie Ref. 513510



**2** Vitrina "Media"  
Ref. 504220



Ref. 504240



**18/40 mm** | **Espesor** | **accesorios**

### **Medidas ext.**

1

Vitrinas "Eco 100"

Medidas ext.	Alt 386 x 550 mm	Alt 688 x 550 mm	Alt 688 x 765 mm	Alt 990 x 765 mm	Alt 382 x 512 mm	Alt 679 x 512 mm	Alt 715 x 722 mm	Alt 976 x 722 mm
Superficie del cartel visible	307 x 461 mm	609 x 461 mm	609 x 676 mm	911 x 676 mm	304 x 442 mm	601 x 442 mm	637 x 652 mm	898 x 652 mm
Apertura puerta/Acristalamiento	Batienté / Plexi-rígido	Batienté / Plexi-rígido	Batienté / Plexi-rígido	Batienté / Plexi-rígido	Batienté / Vidrio de seguridad			
Fondo chapa	504010	504011	504012	504013	504220	504240	504260	504290
Kit LED	—	—	—	—	509125	509125	509127	509127
Pie 5 ruedas			513510					

# VITRINAS "ALLURE"

## Simple y doble puerta

"Una vitrina robusta, poco voluminosa con una fijación perfecta para sus mensajes en los lugares públicos de paso mas frecuentados (pasillos de empresas, salas de espera, hospitales, escuelas...)".

### LOS VALORES AÑADIDOS

- ➔ **Vitrina robusta:** bisagra de alta calidad, cerradura de seguridad, fondo de chapa electrozincada, lacado blanco.
- ➔ **Puerta reversible.**
- ➔ **4 colores estándares a elegir.**
- ♦ Espesor **30 mm.**
- ♦ De 2 hasta 18 A4.
- ♦ Simple cara.
- ♦ Marco en aluminio anodizado o pintado [excepto doble puerta: solo anodizado].
- ♦ Acristalamiento en Plexichocs® 4 mm.
- ♦ Puerta batiente reversible o doble puerta.
- ♦ Cerradura de seguridad exclusiva, 2 llaves incluidas.
- ♦ Fondo chapa electrozincada anodizado lacada blanco.
- ♦ Imanes VITINCOM® incluidos (1 por A4).
- ♦ Fijación mural o sobre pie 5 ruedas [opcional].
- ♦ Accesorios disponibles (ver página 41):
  - Imanes VITINCOM® incluidos (1 por A4).
  - Kit iluminación LED.
  - Imanes adicionales.
  - Pie 5 patas con ruedas desmontables.





Ref. 405082



Ref. 405083  
+ pie Ref. 513510



Ref. 515601



Ref. 405084  
+ Kit éclairage  
Ref. 509101



## 30 mm Espesor | accesorios

**Medidas ext.**

Alt 400 x 550 mm

2 A4



Superficie del cartel visible

303 x 453 mm

Apertura puerta / Acristalamiento

Batiente / Plexichocs®

Alt 750 x 550 mm

4 A4



653 x 453 mm

Batiente / Plexichocs®

Alt 750 x 750 mm

6 A4



653 x 653 mm

Batiente / Plexichocs®

Alt 1050 x 750 mm

9 A4



953 x 653 mm

Batiente / Plexichocs®

Alt 750 x 1200 mm

8 A4




2 x 653 x 516 mm

Doble puerta / Plexichocs®

Alt 1050 x 1400 mm

18 A4



2 x 953 x 616 mm

Doble puerta / Plexichocs®

Ref. anodizado

505081

Ref. pintado

405081

Ref. kit LED

509100

Pie 5 ruedas

513510

# VITRINAS CORREDERAS

Para los halls de entrada y pasillos: la apertura de las puertas correderas no dificulta el paso de las personas.

## LOS VALORES AÑADIDOS

→ Vitrinas **espaciosas** para el anuncio de varios documentos (hasta 30 A4).

- Poco voluminosa gracias a las puertas correderas.
- 2 tipos de fondo disponibles: fondo de chapa lacada imantada y **fondo de corcho**

### 1 Vitrina tipo "Allure"

- ♦ Espesor **34 mm**.
- ♦ 8 o 12 A4.
- ♦ Simple cara.
- ♦ Marco en aluminio anodizado.
- ♦ 2 puertas correderas, 1 cerradura, 2 llaves.
- ♦ Cristal de **acrílico rígido 4 mm**.
- ♦ Fondo chapa electrozincada anodizado lacado blanco o fondo corcho.
- ♦ Fijación mural o sobre pie 5 ruedas (opcional).
- ♦ Imanes VITINCOM® incluidos (1 por A4).

### 2 Vitrina tipo "Clásica"

- ♦ Espesor **60 mm**.
- ♦ De 8 hasta 30 A4.
- ♦ Simple cara.
- ♦ Marco en aluminio anodizado o pintado con esquinas redondeadas de seguridad.
- ♦ Puerta corredera sobre rodamientos.
- ♦ Vidrio de **seguridad espesor 6 mm**.
- ♦ Fondo chapa electrozincada anodizado lacado blanco o fondo corcho.
- ♦ Imanes VITINCOM® incluidos (1 por A4 limitado a 20 por vitrina).
- ♦ Fijación mural.

### Accesorios disponibles (ver página 41)

- Kit iluminación LED.
- Imanes adicionales.
- Pie 5 ruedas.



VITINCOM<sup>®</sup>




**1 Vitrina "Allure"**  
Ref. 505101



**1 Vitrina "Allure"**  
Ref. 505101  
+ pieds Ref. 513510



**2 Vitrina "Clásica"**  
Ref. 513005



**2 Vitrina "Clásica"**  
Ref. 413001  
+ kit de iluminación  
Ref. 509136

**34/60 mm** Espesor |

#### Medidas ext.

**1**

**"Allure"**

Alt 750 x 1000 mm



Alt 750 x 1400 mm



**2**

**"Clásica"**

Alt 750 x 1000 mm



Alt 750 x 1400 mm



Alt 1050 x 1800 mm



Alt 1050 x 2300 mm



#### Superficie del cartel visible

714 x 964 mm

714 x 1364 mm

684 x 934 mm

684 x 1334 mm

984 x 1734 mm

984 x 2234 mm

#### Acrílato

Plexichoc

Plexichoc

Vidrio de seguridad

Vidrio de seguridad

Vidrio de seguridad

Vidrio de seguridad

#### Fondo chapa

**Ref. anodizado**  
**505100**

**Ref. pintado**  
-

**Ref. kit LED**  
509130

**513000**

**513001**

**513002**

#### Fondo corcho

**Ref. anodizado**  
**505102**

**Ref. pintado**  
-

**Ref. kit LED**  
509130

**513004**

**513005**

**513006**

#### Pie 5 ruedas

2 x 513510

2 x 513510

-

-

-

-

# MARCOS “ECO-CLIC”

Los marcos “clic-clac” ofrecen soluciones económicas para resaltar con discreción y elegancia sus textos informativos (horarios, planes de evacuación, ofertas, normas de seguridad, etc.).

## LOS VALORES AÑADIDOS

→ Económicos.

→ De utilización sencilla y rápida

### Características generales

- ♦ Apertura/Cierre mediante perfil abatible
- ♦ Lámina de protección de plástico flexible
- ♦ Espesor del marco: 12 mm para tamaños A4 y A3, 19 mm para tamaño A2.

### 1 Marcos “Clic-Clac” fijación mural

- ♦ 2 tipos de perfil a elegir: esquinas redondas y esquinas rectas
- ♦ Tamaños disponibles: A4, A3 y A2.
- ♦ Acabado: anodizado (color plata).
- ♦ Fijaciones y tornillos para atornillar a pared incluidos.

### 2 Marcos “Clic-Clac” doble cara


- ♦ Tamaño A2 exclusivamente.
- ♦ Marco de aluminio anodizado (color plata) con esquinas rectas.
- ♦ Fijación mediante ganchos de sujeción.

### 3 Marcos “Clic-Clac” sobre pie telescópico

- ♦ Tamaño: A4 con esquinas redondas acabado cromado y A3 con esquinas rectas.
- ♦ Marco de aluminio anodizado (color plata).



2 Ref. 504120



 **12/19 mm** Espesor

Medidas ext.	1 Marcos "Clic-Clac" fijación mural			2 Marcos "Clic-Clac" doble cara		3 Marcos "Clic-Clac" sobre pie telescopico		4 Caballetes "Clic-Clac"	
	Alt 325 x 240 mm A4	Alt 450 x 325 mm A3	Alt 625 x 450 mm A2	Alt 625 x 450 mm A2	Alt 325 x 240 mm A4	Alt 450 x 325 mm A3	Alt 885 x 640 mm A1	Alt 890 x 640 mm A1	
Superficie del cartel visible	275 x 190 mm	400 x 275 mm	575 x 400 mm	575 x 400 mm	275 x 190 mm	275 x 400 mm	821 x 576 mm	826 x 576 mm	
Esquinas	Ángulos rectos	Esquinas redondeadas	Ángulos rectos	Esquinas redondeadas	Ángulos rectos	Esquinas redondeadas	Ángulos rectos	Esquinas redondeadas	
Acabado	Anodizado	Anodizado	Anodizado	Anodizado	Anodizado - para colgar	Anodizado	Anodizado - plegable	Anodizado - base flexible	
Referencia	504110	504115	504120	504125	504130	504135	513415	513420	504740

# MARCOS "ECO-CLIC DECO"

Lúdicos y muy visibles, estos marcos clic-clac con soportes decorativos le permitirán mayor visibilidad a cualquier tipo de información.

## LOS VALORES AÑADIDOS

→ Cambio de cartel sencillo y rápido.

→ Solución original, lúdica, y con mayor visibilidad.

- ♦ Marco "Eco-clic" aluminio espesor 10 mm.
- ♦ Apertura/cierre levantando con la mano los 4 laterales (clic-clac).
- ♦ Lámina de protección de plástico flexible de 1 mm.
- ♦ Soporte decorativo en plástico colorido irrompible, espesor 5 mm.

- ♦ Siluetas : 4 colores a elegir (verde, azul, rojo negro).


### → Decorativo rectangular :

- ♦ Formato A4 o A3 [existe también en A2].
- ♦ Entregado sin adhesivos.

- ♦ Opcional : mensaje adhesivo color blanco horizontal o vertical:  
-> Texto a elegir : HORARIOS; PRECIOS, METEO, MENÚ, INFO.  
-> Símbolos a elegir: "evacuación", "incendio", "información", "reunión", "cruz".

### → Decorativas temáticas :

- ♦ Formato A3.
- ♦ 5 siluetas a elegir: Burbuja Azul / Pez Rojo / Conejo verde / Cinema Negro / Smartphone Negro.
- ♦ Otros colores y formatos: según cantidades, consultar.



Ref. 504520  
(Adhesivo opcional)




Ref. 504510  
(Adhesivo opcional)



Ref. 504510  
(Adhesivo opcional)



Ref. 504520  
(Adhesivo opcional)



METEO



Ref. 504525



Ref. 504521  
Ref. 504524



Ref. 504523



Ref. 504522



**15 mm** Espesor

#### Medidas totales

Alt 470 x 290 mm



A4

Alt 630 x 395 mm



A3

Alt 550 x 800 mm



A3

Alt 550 x 850 mm



A3

Alt 600 x 810 mm



A3

Alt 540 x 540 mm



A3

Alt 740 x 380 mm



A3

#### Decorativo

**Rectángulo**

**Burbuja**

**Conejo**

**Pez**

**Cinema**

**Smartphone**

#### Medidas exterior del marco

Alt 325 x 240 mm

Alt 450 x 325 mm

Alt 325 x 450 mm

Alt 325 x 450 mm

Alt 450 x 325 mm

Alt 450 x 325 mm

Alt 450 x 325 mm

#### Superficie del cartel visible

Alt 275 x 190 mm

Alt 400 x 275 mm

Alt 275 x 400 mm

Alt 275 x 400 mm

Alt 400 x 275 mm

Alt 400 x 275 mm

Alt 400 x 275 mm

#### Referencia

504510

504520

504521

504522

504523

504524

504525

Adhesivos opcionales  
para soportes rectangulares



# PIZARRAS BLANCAS O DE CORCHO Y PIZARRAS MAGNÉTICAS

¡Descubra nuestra gama de pizarras! En ella encontrará soluciones adaptadas a un uso frecuente o puntual, con imanes, rotuladores o chinchetas.

## LOS VALORES AÑADIDOS

- Elija la superficie más adecuada a sus necesidades dentro de nuestra amplia gama.

### Características generales

- ◆ Espesor 18 mm. Pizarras de vidrio: espesor 4 mm.
- ◆ Marco de aluminio con esquinas perforadas de plástico Gris [excepto pizarra de cristal].
- ◆ Tamaños: 600 x 900mm o 900 x 1200mm.
- ◆ Simple cara.
- ◆ Fijación mural (tornillería incluida).

### 1 Pizarras de anuncio con fondo corcho

- ◆ Fondo corcho.

### 2 Pizarras con superficie metálica lacada

- ◆ Marco de aluminio con esquinas perforadas de plástico Gris.
- ◆ Superficie imantada de chapa de acero con acabado lacado.
- ◆ Rotulable, para un uso puntual.

### 3 Pizarras con superficie metálica acabado esmaltado

- ◆ Superficie imantada de chapa de acero con acabado esmaltado.
- ◆ Rotulable, para un uso diario.

### 4 Pizarra de vidrio

- ◆ Superficie imantada de vidrio templado color blanco espesor 4mm.
- ◆ Rotulable, para un uso diario.

*Las vitrinas en vidrio necesitan imanes específicos, más potentes que por los otras pizarras y vitrinas de este catálogo.*

### Accesorios adicionales disponibles (ver página 41):

- ◆ Rotuladores
- ◆ Imanes
- ◆ Chinchetas



En Stock

VITINCOM<sup>®</sup>



**1** Pizarras con superficie metálica lacada  
Ref. 504622

**4** Pizarra de vidrio  
Ref. 504652



 **4/18 mm** Espesor

### Pizarras blancas o de corcho y pizarras magnéticas

#### Medidas ext.

	Alt 600 x 900 mm				Alt 900 x 1200 mm			
Fondo	Corcho	Lacado	Esmaltado	Vidrio	Corcho	Lacado	Esmaltado	Vidrio
Referencia	504641	504621	504631	504651	504642	504622	504632	504652

# REJILLAS DE EXPOSICIÓN

La solución ideal cuando faltan superficies murales para instalar las vitrinas interiores. Particularmente práctica para colgar cuadros o fotografías durante unas exposiciones temporales.


## LOS VALORES AÑADIDOS

➔ Una solución económica y modular.

- ♦ Marco de tubo acero Ø 25 mm et maillas de 50 x 50 mm.
- ♦ Pintado gris de efecto martillado.
- ♦ Dimensiones: alt 2 000 x Lg 1 000 mm.
- ♦ Kit de 3 rejillas de exposición con sus 6 clips de conexión y 12 ganchos.
- ♦ Doble pie opcional.



Rejillas de exposición + clips de conexión + ganchos para colgar la vitrina [Vendido por 3]	513603
Par de pies amovibles	513604
Clip de conexión adicional	513605



VIT*i*NCOM®

# KIT DE ILUMINACIÓN LED E IMANES

## 1 Kit de iluminación LED

- ◆ Luz blanca de 120 lúmenes por vatio.
- ◆ 75 000 horas de media.
- ◆ Consumo : 12,5 vatios por metro lineal.
- ◆ Kit compuesto, según el tamaño de la vitrina, de uno o varias placas de LED con cinta adhesiva, y de un amplificador.  
**Atención: Se recomienda un profesional para la instalación eléctrica y respetar las normas de seguridad en vigor.**
- ◆ Ref: ver el cuadro de las referencias según el modelo de vitrina elegido.

### Otras características:

- ◆ LED: IP44. Amplificador: IP 67.
- ◆ Recomendación del cable (distancia máxima por metro lineal de placa LED):
  - 5 m con cable 2 x 0,75 mm<sup>2</sup>,
  - 10 m con cable de 2 x 1,5 mm<sup>2</sup>,
  - 15 m con cable de 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>.

## 2 Imanes VITINCOM®



- ◆ Ø 23 mm por bolsa de 10 piezas.

**Características técnicas de los Kits LED**

Ref.	Longitud placa LED (mm)	Número de placas LED	Potencia amplificador
509100	450	1	18 W
509101	650	1	18 W
509108	1 750	1	30 W
509110	2 250	1	60 W
509117	900	1	18 W
509120	1 100	1	18 W
509121	1 300	2	30 W
509125	350	1	18 W
509127	550	1	18 W
509130	950	1	18 W
509131	1 350	1	30 W
509136	1 250	1	18 W

## 3 Imanes de color

- ◆ Ø 10, 20 o 30 mm por bolsa de 12 piezas (1 color por bolsa).



## 4 Chinches para fondo corcho

- ◆ Caja de 40 chinches multicolores.



## 5 Marcadores borrables

- ◆ Bolsita de 4 colores.



## 6 Pie 5 ruedas

- ◆ Tubo en aluminio anodizado Diam 50, Altura 2m. Tapón negro en la parte superior.  
Suministrado con 5 ruedas.



### 2 Imanes VITINCOM® Ø 23 mm, bolsa de 10 uds

502020

### 3 Imanes Ø 10 mm, bolsa de 12 uds

502002

### 3 Imanes Ø 20 mm, bolsa de 12 uds

502001

### 3 Imanes Ø 30 mm, bolsa de 12 uds

502000

### 4 Chinches para fondo corcho

502003

### 5 Marcadores borrables

502005

### 6 Pie 5 ruedas

513510



**VITINCOM®**

*¿No encuentra su medida en nuestros productos estándares?  
Consultarnos, estudiaremos su proyecto a medida.*




## *Notas*

Robustez **solidez** información **solidez** estanqueidad Robustez **elegancia** Vitrina de anuncios  
**briedad** Vitrina de anuncios información **interior** información **sobriedad exterior**  
ción información **estanqueidad** estanqueidad vitrina **interior** comunicación sobriedad  
nicación información **solidez comunicación** vitrina **Robustez** exterior **información**  
ormación solidez información **solidez** Vitrina de anuncios **solidez elegancia** Robustez  
**mación estanqueidad** vitrina **estanqueidad** información **solidez Información**



Distribuido por:



Versión 7 - Enero 2018